

LATO FRONTE



Inserisci  
la TUA GRAFICA



Cancella  
LINEE GUIDA e TESTI



Salva in  
FORMATO PDF

☒ PDF   ☒ 300dpi   ☒ CMYK   ☒ FOGRA39   ☒ 3mm abbondanza

- > I font dovranno essere convertiti in curve/tracciati.
- > Eliminare le linee guida, le linee di piega e i testi di istruzione.
- > Non impostare i segni di taglio.

**LASCIARE IL LOGO BRUSY** a scelta nel fronte o nel retro in caso di file grafico PARZIALE, ovvero un file che utilizza una cartina con Copyright Brusy

**Area intero documento:** 48,6 cm (base) x 27,6 cm (altezza) vedi *Margine abbondanza*

Margine di abbondanza 3 mm.

Area grafica sicura 3 mm.

Taglio 48 x 27 cm

Piega

**2<sup>a</sup> di copertina**

**3<sup>a</sup> di copertina**  
in BIANCO per incollo

**Porzione casella da lasciare in bianco** (togliendo tratteggio di evidenziazione) per facilitare l'incollo con foglio interno (casella in basso a dx del lato retro)

SPAZIO BIANCO  
PER INCOLLO AL  
FOGLIO INTERNO

**4^ di copertina**

**1^ di copertina**

**COPERTINA chiusa**

6,2 cm (base) x 9,5 cm (altezza)

**Area stampabile**

**Taglio** 12,8 cm (base) x 9,5 cm (altezza)

vedi *Margine abbondanza*

**Dorso** 0,4 cm

**Area intero documento**

Margine di abbondanza 3 mm

Area grafica sicura

Taglio 12,8 x 9,5 cm

Piega (dorso 4 mm)

Questa è la prima casella visibile appena si apre la 1^ anta della copertina

Consigliamo pertanto di creare una grafica delimitata dentro questa casella, non di continuazione con le vicine, essendo in fase di apertura la prima casella visibile una volta sollevata la copertina esterna.

LATO RETRO

LASCIARE IL LOGO BRUSY a scelta nel fronte o nel retro in caso di file grafico PARZIALE ovvero un file che utilizza una cartina con Copyright Brusy

Casella da lasciare in bianco (togliendo tratteggio di evidenziazione) per facilitare incollo con la 3^ di copertina (anta interna di dx)

SPAZIO BIANCO PER INCOLLO ALLA COPERTINA

